





MEGOLDÁSAINK A JÖVEDELMEZŐBB KUKORICATERMESZTÉSÉRT





TECHNOLÓGIAI AJÁNLATUNK A JÖVEDELMEZŐBB KUKORICATERMESZTÉSÉÉRT



DEKALB®
KUKORICA-
HIBRIDEK

ACCELERON®
SEED APPLIED SOLUTIONS

TELJESEBB VÉDELEM MÁR AZ INDULÁSTÓL

Még erősebb védelem a korai fejlődési szakaszban az új Acceleron® vetőmagvédelmi megoldás alkalmazásával.

Fejlettebb gyökérzet és egészségesebb növények.

Gyorsabb korai fejlődés, egyöntetűbb kelés.

Hatékonyabb tápanyag- és vízfelvétel a teljes vegetáció során.



BETEGSÉG ELLENI VÉDELEM

A gombaölő komponensnek köszönhetően fokozott védelem a talajból fertőző és a vetőmaggal terjedő betegségekkel szemben, beleértve a *Fuzárium*, *Rhizoktónia* és *Pythium* fertőzéseket.



HASZNOS MIKROORGANIZMUSOK AKTIVITÁSA

Az LCO (lipo-chitooligosaccharide) stimulálja a mikorrhiza gombák spóráinak csírázását, elősegítve a hasznos mikorrhiza gombák és a kukorica gyökere közötti szimbiózis kialakulását. A kukorica gyökerével együtt élő mikorrhizák megnövelik a funkcionális gyökértömeget, biztosítva ezzel a hozzáférést a talajban lévő tápanyagokhoz és a víz nagyobb mértékű felvételét.



kezeletlen



DEKALB összehasonlító
felvételezések, 2018. Sajóhidvég



2019 SZEPTEMBERÉTŐL
AZ ALÁBBI HIBRIDEK
ACCELERON® STANDARD
VETŐMAGVÉDELEMMEL
KERÜLNEK FORGALOMBA:

DKC3972
DKC4098 ÚJ!
DKC4391 ÚJ!
DKC4792 ÚJ!

DKC4670
DKC4943
DKC5092 ÚJ!
DKC5075

DKC5068
DKC5182
DKC5685 ÚJ!
DKC5830

Felhívjuk figyelmét, hogy a különféle csávázási megoldások az egyes hibrideken a készlet erejéig elérhetők a kereskedőknél.

Amennyiben ACCELERON vetőmagvédelmi megoldással kezelt DEKALB kukorica hibridet szeretne vásárolni, kérjük, mielőbb vegye fel a kapcsolatot DEKALB Szaktanácsadójával. További hasznos információért és a bemutatóvideóért, javasoljuk, hogy látogassa meg a www.dekalb.hu/acceleron oldalt!

Csatlakozzon hozzánk FB-on is: facebook.hu/DEKALBMagyarország!

Ez az, amiben a DEKALB® különbözik.

MINDIG OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A VETŐMAGSÁKRA ERŐSÍTETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ, A VETŐMAG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT! Az egyes eredmények és teljesítmények a termesztés helyétől és az évjárártól függően különbözőek lehetnek. A bemutatott eredmény csak tájékoztató jellegű, az Ön által elérhető eredmények szempontjából, melyeket a helyi termesztési-, talaj és időjárási körülmények nagyban befolyásolhatnak. A termelőknek, amikor csak lehetséges, értékelniük kell a különböző helyeken és években mért adatokat és elért eredményeket. Az Acceleron® és a DEKALB® a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanevei. Minden más márkanev azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.

FAO

290-310

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSIDŐ	IGEN-KORAI
TERMŐKÉPESSÉG	 +
ASZÁLYTŰRŐ KÉPESSÉG	JÓ
TERMŐHELY-STABILITÁS	KIVÁLÓ
ÉVJÁRAT-STABILITÁS	KIVÁLÓ
KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY	ERŐTELJES
GYÖKÉRERŐSSÉG	KIVÁLÓ
SZÁRERŐSSÉG	JÓ
NÖVÉNYPAGASSÁG	ÁTLAGOS
VIRÁGZÁSI IDŐ (érés csoporton belül)	ÁTLAGOS
VÍZLEADÁS	GYORS
HEKTOLITERTÖMEG	



TERMÉSPOTENCIÁL



TERMÉSTABILITÁS


KORAI FEJLŐDÉSI
ERÉLY

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik Észak-Magyarországon szeretnék magas termést elérni, valamint azon délebbi nagy gazdaságoknak, akik erőforrás-szervezési okokból korábbi érés csoportokat is kénytelenek használni, de nem akarnak kompromisszumot a termőképességben.



DKC4098 (ES4028) a BAYER FARM-on, 2019
Fotó: Fröhlich Benjámin



DKC4098 Bugacon, 2019
Fotó: Tózsér Csaba

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett
- Átlagos vagy átlag feletti termésszintű táblákra ajánlott
- Rugalmasan illeszthető a vetésforgóba, hiszen korai betakarítása után időben vethetőek az őszi gabonafélék.

TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS

Használja ki a hibridben lévő terméspotenciált, és érje el a lehető legnagyobb eredményt a tábla termésszintjének megfelelő tőszám használatával.

KIVÁLÓ TERMŐHELY

74
Ezer növény/ha

JÓ TERMŐHELY

70
Ezer növény/ha


ÁTLAGOS TERMŐHELY

68
Ezer növény/ha

A DKC4098 A MAGYAR KÍSÉRLETEKBEN IS JÓL VIZSGÁZOTT


Akár 300 kg-mal több termés!

A DKC3972 és a DKC4098 a fejlesztési kísérletekben*



*10 európai kísérlet átlaga, 2018-ban

Terméseredmények 2018-ban**


**DEKALB fejlesztési kísérletek, 2018
A térképen feltüntetett számok t/ha-ban értendők.

“A DKC4098 egy kimagasló terméspotenciállal rendelkező új korai hibrid. A DEKALB közép-európai kísérleti eredményeire támaszkodva még a DKC3972 eredményeit is felülmúlja, kiváló agrotechnikai tulajdonságai és a DEKALB hibridek általi intenzív genetikai előrehaladás miatt. Azoknak a partnereinknek ajánlom, akik ötvözni szeretnék a korai betakaríthatóságot az elérhető legnagyobb hozammal.”



FRÖHLICH BENJÁMIN,
DEKALB fejlesztőmérnök

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégánkat, vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.hu

Csatlakozzon hozzánk: facebook.com/DEKALBMagyarország

#DEKALBdifference

MINDIG OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A VETŐMAGZÁSRA ERŐSÍTETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ, A VETŐMAG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT! Az egyes eredmények és teljesítmények a termesztés helyétől és az évjáratától függően különbözőek lehetnek. A bemutatott eredmény csak tájékoztató jellegű, az Ön által elérhető eredmények szempontjából, melyeket a helyi termesztési-, talaj és időjárási körülmények nagyban befolyásolhatnak. A termelőknek, amikor csak lehetséges, értékelniük kell a különböző helyeken és években mért adatokat és elért eredményeket. Az Acceleron® és a DEKALB® a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanévvel. Minden más márkánév azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.



ÚJDONSÁG

DKC4391

Aszályban is stabilan



JELÖLT

ACCELERON
SEED APPLIED SOLUTIONS STANDARD

ÚJDONSÁG

DKC4391

Aszályban is stabilan



JELÖLT

ACCELERON
SEED APPLIED SOLUTIONS STANDARD

FAO

320-340



ASZÁLYTŰRÉS



TERMÉSPOTENCIÁL



TERMÉSSZABÍRTAS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSIDŐ	KORAI
TERMŐKÉPESSÉG	
ASZÁLYTŰRŐ KÉPESSÉG	KIVÁLÓ
TERMŐHELY-STABILITÁS	KIVÁLÓ
ÉVJÁRAT-STABILITÁS	KIVÁLÓ
KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY	KIROBBANÓ
GYÖKÉRERŐSSÉG	KIVÁLÓ
SZÁRERŐSSÉG	KIVÁLÓ
NÖVÉNYPASSÁG	ÁTLAGOS
VIRÁGZÁSI IDŐ (érés csoporton belül)	ÁTLAGOS
VÍZLEADÁS	GYORS
HEKTOLITERTÖMEG	

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik kiemelkedő alkalmazkodóképességet és általános stressztoleranciát, azaz biztonságos kukoricatermesztést szeretnének megvalósítani korán lekerülő, magas terméssel.



DKC4391 Mélykút, 2019. 07. 30.
Fotó: Tózsér Csaba



DKC4391 Nagykáta, 2019. 07. 31.
Fotó: Tózsér Csaba

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett
- Kiváló stressztűrő-képességének, termőhely- és évjáratstabilitásának köszönhetően minden talajtípuson, kitettebb területeken is eredményesen termesztendő.
- Az erős gyökérzetnek és a stabil szárnak köszönhetően ellenáll a legtöbb negatív környezeti hatásnak.
- A gyors vízleadása segíti a betakarítás jobb ütemezését, illetve jelentős költségmegtakarítást érhetünk el a hibrid segítségével.

TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS

Használja ki a hibridben lévő terméspotenciált, és érje el a lehető legnagyobb eredményt a tábla termésszintjének megfelelő tőszám használatával.

KIVÁLÓ TERMŐHELY

82
Ezer növény/ha

JÓ TERMŐHELY


77
Ezer növény/ha

ÁTLAGOS TERMŐHELY

68
Ezer növény/ha

A DKC4391 A MAGYAR KÍSÉRLETEKBEN IS JÓL VIZSGÁZOTT

DKC4391 - 10 tonna feletti terméseredmények Magyarországon*



*Magyar fejlesztői kísérleti eredmények, 2018.

“Azoknak ajánlom a DKC4391-et, akiknek fontos a termésbiztonság, az évről-évre változó környezeti szélsőségektől, termőhelytől való függetlenség. Akik az erős gyökérzetű, stabil szárú hibrideket részesítik előnyben, és a koraiságot szeretnék kombinálni a magas termőképességgel. Ez telitalálat!”



TÓZSER CSABA,
DEKALB fejlesztőmérnök

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégánkat, vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.huCsatlakozzon hozzánk: facebook.com/DEKALBMagyarország

#DEKALBdifference

MINDIG OLVAŠSA EL ÉS TARTSA BE A VETŐMAGZÁSRA ERŐSÍTETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ, A VETŐMAG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT! Az egyes eredmények és teljesítmények a termesztés helyétől és az évjáratától függően különbözőek lehetnek. A bemutatott eredmény csak tájékoztató jellegű, az Ön által elérhető eredmények szempontjából, melyeket a helyi termesztési-, talaj és időjárási körülmények nagyban befolyásolhatnak. A termelőknek, amikor csak lehetséges, értékelniük kell a különböző helyeken és években mért adatokat és elért eredményeket. Az Acceleron® és a DEKALB® a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanevei. Minden más márkanev az azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.



ÚJDONSÁG

DKC4792

Közép-korai éréscsoportban
a legstabilabb hibridACCELERON[®] STANDARD

ÚJDONSÁG

DKC4792

Közép-korai éréscsoportban
a legstabilabb hibridACCELERON[®] STANDARD

FAO

350-370

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSIDŐ	KÖZÉP-KORAI
TERMŐKÉPESSÉG	
ASZÁLYTŰRŐ KÉPESSÉG	JÓ
TERMŐHELY-STABILITÁS	KIVÁLÓ
ÉVJÁRAT-STABILITÁS	KIVÁLÓ
KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY	JÓ
GYÖKÉRERŐSSÉG	JÓ
SZÁRERŐSSÉG	JÓ
NÖVÉNYPHAGASSÁG	ÁTLAGOS
VIRÁGZÁSI IDŐ (éréscsoporton belül)	ÁTLAGOS
VÍZLEADÁS	GYORS
HEKTOLITERTÖMEG	



TERMÉSPOTENCIÁL



TERMÉSTABILITÁS

KORAI FEJLŐDÉSI
ERÉLY

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik a FAO 300 éréscsoport közepén szeretnék egy kiemelkedően stabil
és nagy termőképességű hibridet termeszteni.DKC4792 Kánya, 2019
Fotó: Stadler PéterDKC4792 Komárom, 2018
Fotó: Fröhlich Benjámin

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett.
- Stabilitása révén stresszesebb körülmények között is jól, biztonságosan teljesít.
- A korai virágzás segíthet elkerülni a július eleji hőstressz okozta terméseszköket.
- Erős szárának köszönhetően a magas tőszámok alkalmazása esetén sem kell a növények megdőlésétől tartanunk.

TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS

Használja ki a hibridben lévő terméspotenciált, és érje el a lehető legnagyobb
eredményt a tábla termésszintjének megfelelő tőszám használatával.

KIVÁLÓ TERMŐHELY

86
Ezer növény/ha

JÓ TERMŐHELY

78
Ezer növény/ha


ÁTLAGOS TERMŐHELY

72
Ezer növény/ha

A DKC4792 A MAGYAR KÍSÉRLETEKBEN IS JÓL VIZSGÁZOTT


Akár 0,5 t/ha-ral több termés!*

DKC4670 és DKC4792 a fejlesztési kísérletekben



*10 magyarországi kísérlet átlaga, 2018-ban

Akár 15 tonna feletti terméshozam!**

**Magyarországi fejlesztési kísérletek, 2018.
A térképen feltüntetett számok t/ha-ban értendők.

“Stresszes körülmények között is kiválóan teljesít, éréskategóriájának legnagyobb várományosa.
Vastag csövek, akár 20-22 szemsorral. Jól kötődik, erős szár jellemzi.”

STADLER PÉTER,
DEKALB fejlesztőmérnök

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégánkat, vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.huCsatlakozzon hozzánk: facebook.com/DEKALBMagyarország

#DEKALBdifference

MINDIG OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A VETŐMAGZSÁKRA ERŐSÍTETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ, A VETŐMAG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ
UTASÍTÁSOKAT! Az egyes eredmények és teljesítmények a termesztés helyétől és az évről függően különbözőek lehetnek. A bemutatott eredmény csak
tájékoztató jellegű, az Ön által elérhető eredmények szempontjából, melyeket a helyi termesztési-, talaj és időjárási körülmények nagyban befolyásolhatnak.
A termelőknek, amikor csak lehetséges, értékelniük kell a különböző helyeken és években mért adatokat és elért eredményeket. Az Acceleron[®] és a DEKALB[®]
a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanévvel. Minden más márkánév azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.

FAO

380-410

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSIDŐ	KÖZÉP-KORAI
TERMŐKÉPESSÉG	
ASZÁLYTŰRŐ KÉPESSÉG	JÓ
TERMŐHELY-STABILITÁS	KIVÁLÓ
ÉVJÁRAT-STABILITÁS	KIVÁLÓ
KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY	KIROBBANÓ
GYÖKÉRERŐSSÉG	KIVÁLÓ
SZÁRERŐSSÉG	KIVÁLÓ
NÖVÉNYPAGASSÁG	ÁTLAGOS
VIRÁGZÁSI IDŐ (érés csoporton belül)	ÁTLAGOS
VÍZLEADÁS	GYORS
HEKTOLITERTÖMEG	



TERMÉSPOTENCIÁL



TERMÉSTABILITÁS



GYORS VÍZLEADÁS

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik szívesen kipróbálnak egy olyan új hibridet, amely a magyar fejlesztési kísérletekben a DKC4943-nál is jobban teljesített. A kimagasló terméspotenciál mellett kirobbanó korai fejlődési erély és gyors vízleadás jellemzi.



DKC5092 Kánya, 2019
Fotó: Stadler Péter



DKC5092 Komárom 2019
Fotó: Fröhlich Benjámin



TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS

Használja ki a hibridben lévő terméspotenciált, és érje el a lehető legnagyobb eredményt a tábla termésszintjének megfelelő tőszám használatával.

KIVÁLÓ TERMŐHELY

85
Ezer növény/ha

JÓ TERMŐHELY


78
Ezer növény/ha

ÁTLAGOS TERMŐHELY

75
Ezer növény/ha

A DKC5092 A MAGYAR KÍSÉRLETEKBEN IS JÓL VIZSGÁZOTT

DKC5092: 2018-ban a DKC4943-nál is magasabb terméshozamok!*



*DEKALB fejlesztési kísérletek, 2018.

“A 2018-as fejlesztési kísérletekben legtöbb helyszínen jobban teljesített, mint a DKC4943. A jövő kedvence lehet.”



STADLER PÉTER,
DEKALB fejlesztőtőmérnök

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett.
- Korai fejlődési erélye kifejezetten gyors, a vetési időszak elején vethető.
- Kimagasló termést produkál az érésidőben kissé korábbi hibridek szemnedvességével.

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégánkat, vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.hu



Csatlakozzon hozzánk: facebook.com/DEKALBMagyarország

#DEKALBdifference

MINDIG OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A VETŐMAGZSÁKRA ERŐSÍTETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ, A VETŐMAG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT! Az egyes eredmények és teljesítmények a termesztés helyétől és az évjáratától függően különbözőek lehetnek. A bemutatott eredmény csak tájékoztató jellegű, az Ön által elérhető eredmények szempontjából, melyeket a helyi termesztési-, talaj és időjárási körülmények nagyban befolyásolhatnak. A termelőknek, amikor csak lehetséges, értékelniük kell a különböző helyeken és években mért adatokat és elért eredményeket. Az Acceleron[®] és a DEKALB[®] a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanévei. Minden más márkanév azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.

FAO

540-560



TERMÉSPOTENCIÁL



KORAI VETHETŐSÉG



KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSIDŐ	KÉSŐI
TERMŐKÉPESSÉG	
ASZÁLYTŰRŐ KÉPESSÉG	JÓ
TERMŐHELY-STABILITÁS	JÓ
ÉVJÁRAT-STABILITÁS	JÓ
KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY	ERŐTELJES
GYÖKÉRERŐSSÉG	KIVÁLÓ
SZÁRERŐSSÉG	KIVÁLÓ
NÖVÉNYPHAGASSÁG	ÁTLAGOS
VIRÁGZÁSI IDŐ (érés csoporton belül)	KORAI
VÍZLEADÁS	ÁTLAGOS
HEKTOLITERTÖMEG	

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akiknél a megcélzott terméshozam a 12 tonna/ha vagy afelett, és az éréscsoporton belül korán vethető hibridet keresnek. Kifejezetten jó körülményekre, intenzív termesztési területekre ajánljunk, ahol akár öntözés is megoldott.



DKC5685 Komárom, 2018
Fotó: Fröhlich Benjámin



TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS

Használja ki a hibridben lévő terméspotenciált, és érje el a lehető legnagyobb eredményt a tábla termésszintjének megfelelő tőszám használatával.

KIVÁLÓ TERMŐHELY

78-83

Ezer növény/ha

JÓ TERMŐHELY

71-76


Ezer növény/ha

ÁTLAGOS TERMŐHELY

nem ajánlott

A DKC5685 A MAGYAR KÍSÉRLETEKBEN IS JÓL VIZSGÁZOTT

DKC5685: 10 t/ha-nál nem adja alább, sőt a 20 t/ha-t is majdnem eléri!*



*DEKALB fejlesztési kísérletek, 2018.

“A DKC5685 gyors vízleadású, ami többek között a csuhélevelek felnyílásának köszönhető. Nagyon jó korai fejlődésű hibrid, jobb, mint a többi piacon lévő kései hibrid. Jó termőhelyeken verhetetlen.”



ÁGNER ZITA,
DEKALB nemesítő

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett.
- A hosszú tenyészidejű hibridek közül az egyik legkorábban vethető.
- Aki igazán nagy termést szeretne betakarítani, és biztosítani tudja a megfelelő víz- és tápanyagellátást is, annak ez a hibrid lehet a legjobb választás.

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégánkat, vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.hu



Csatlakozzon hozzánk: facebook.com/DEKALBMagyarország

#DEKALBdifference

MINDIG OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A VETŐMAGZSÁKRA ERŐSÍTETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ, A VETŐMAG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT! Az egyes eredmények és teljesítmények a termesztés helyétől és az évjárártól függően különbözőek lehetnek. A bemutatott eredmény csak tájékoztató jellegű, az Ön által elérhető eredmények szempontjából, melyeket a helyi termesztési-, talaj és időjárási körülmények nagyban befolyásolhatnak. A termelőknek, amikor csak lehetséges, értékelniük kell a különböző helyeken és években mért adatokat és elért eredményeket. Az Acceleron[®] és a DEKALB[®] a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanévei. Minden más márkanév azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.



DKC3972

Bírja a strapát!



ACCELERON[®] STANDARD



DKC3972

Bírja a strapát!



ACCELERON[®] STANDARD



FAO

300-320



TERMÉSTABILITÁS



TERMÉSTABILITÁS



HIDEGTŰRÉS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSIDŐ	IGEN-KORAI
TERMŐKÉPESSÉG	
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG	JÓ
TERMŐHELY-STABILITÁS	KIVÁLÓ
ÉVJÁRAT-STABILITÁS	KIVÁLÓ
KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY	ÁTLAGOS
GYÖKÉRERŐSSÉG	JÓ
SZÁRERŐSSÉG	JÓ
NÖVÉNYMAGASSÁG	MAGAS
VIRÁGZÁSI IDŐ (érés csoporton belül)	ÁTLAGOS
VÍZLEADÁS	GYORS
HEKTOLITERTÖMEG	

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik átlagos vagy gyengébb termőhelyekre keresnek stabilan jól termő hibridet az igen korai érés csoportban.



DKC3972, 2019.
Fotó: Horváth Boglárka



DKC3972, 2019.
Fotó: Nagy Gábor



DKC3972, 2019.
Fotó: Lovász Ágota

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett.
- Flexibilis csőtípusának köszönhetően alacsonyabb tőszámon termesztve is képes a magas termés elérésére.
- Termésstabilitása és aszálytűrése miatt az átlagos vagy gyengébb termőhelyekre is kifejezetten ajánljuk.
- Rugalmasan illeszthető a vetésforgóba, hiszen korai betakarítása után időben vethetőek az őszi gabonafélék.

TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS

Használja ki a hibridben lévő terméspotenciált, és érje el a lehető legnagyobb eredményt a tábla termésszintjének megfelelő tőszám használatával.

KIVÁLÓ TERMŐHELY

80-85

Ezer növény/ha

JÓ TERMŐHELY

75-83

Ezer növény/ha

ÁTLAGOS TERMŐHELY


65-71

Ezer növény/ha

A DKC3972 A MAGYAR KÍSÉRLETEKBEN IS JÓL VIZSGÁZOTT

DKC3972: Akár 10 t/ha* feletti termés - akár stresszesebb körülmények között is!

*DEKALB nagyüzemi eredmények és kísérletek, 2018.



„Az igen korai érés csoportban jelenleg az egyik legjobb stressztűrő képességgel rendelkező hibrid. Szép, egészséges megjelenésének, valamint kitelt vastag csöveinek köszönhetően nagyon impozáns benyomást kelt. Évjárat- és termőhely stabilitása miatt nem hiányozhat azok technológiájából, akik ezt az érés csoportot részesítik előnyben, illetve akik területeinek kiterjedése miatt az optimális időben történő vetés bizonytalan. Igazán bírja a strapát!”



HAJDU ATTILA, DEKALB fejlesztőmérnök

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégánkat, vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.hu



Csatlakozzon hozzánk: **facebook.com/DEKALBMagyarország**

#DEKALBdifference

MINDIG OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A VETŐMAGSÁKRA ERŐSÍTETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ, A VETŐMAG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT! Az egyes eredmények és teljesítmények a termesztés helyétől és az évről függően különbözőek lehetnek. A bemutatott eredmény csak tájékoztató jellegű, az Ön által elérhető eredmények szempontjából, melyeket a helyi termesztési-, talaj és időjárási körülmények nagyban befolyásolhatnak. A termelőknek, amikor csak lehetséges, értékelniük kell a különböző helyeken és években mért adatokat és elért eredményeket. Az Acceleron® és a DEKALB® a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanevei. Minden más márkanev az azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.

FAO

340-350



TERMÉSZTABILITÁS



ASZÁLYTŰRÉS



GYORS VÍZLEADÁS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSIDŐ	KORAI
TERMŐKÉPESSÉG	
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG	NAGYON JÓ
TERMŐHELY-STABILITÁS	JÓ
ÉVJÁRAT-STABILITÁS	KIVÁLÓ
KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY	KIROBBANÓ
GYÖKÉRERŐSSÉG	KIVÁLÓ
SZÁRERŐSSÉG	JÓ
NÖVÉNYPAGASSÁG	MAGAS
VIRÁGZÁSI IDŐ (érés csoporton belül)	ÁTLAGOS
VÍZLEADÁS	GYORS
HEKTOLITERTÖMEG	

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik korán vethető, jó stressztűrési tulajdonságokkal rendelkező hibridet keresnek - közepes vagy akár gyengébb adottságú, kitett helyekre.



DKC4351, Hajdúszovát, 2018



TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS

Használja ki a hibridben lévő terméspotenciált, és érje el a lehető legnagyobb eredményt a tábla termésszintjének megfelelő tőszám használatával.

KIVÁLÓ TERMŐHELY

78-83

Ezer növény/ha

JÓ TERMŐHELY

74-80


Ezer növény/ha

ÁTLAGOS TERMŐHELY

64-69

Ezer növény/ha

A DKC4351 A MAGYAR KÍSÉRLETEKBEN IS JÓL VIZSGÁZOTT



A DKC4351 kiemelkedő terméseredményei

Forrás: magyarkukoricaklub.hu
MKK, TOP 20 kisparcellás fajta összehasonlító, korai csoport, 2016
A térképen feltüntetett számok t/ha-ban értendők.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett.
- Nagyon jó stressztűrése miatt termesztését a kitettebb helyeken is ajánljuk.
- Gyors vízleadása segíti a betakarítás ütemezését, jelentős költségmegtakarítást érhetünk el, ha ezt a hibridet termesztjük.
- Jó tápanyag- és vízellátás mellett, a tőszám emelésével tovább növelhetjük a termés szintet.

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégánkat, vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.hu



Csatlakozzon hozzánk: facebook.com/DEKALBMagyarország

#DEKALBdifference

MINDIG OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A VETŐMAGZSÁKRA ERŐSÍTETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ, A VETŐMAG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT! Az egyes eredmények és teljesítmények a termesztés helyétől és az évről függően változhatnak. A bemutatott eredmény csak tájékoztató jellegű, az Ön által elérhető eredmények szempontjából, melyeket a helyi termesztési-, talaj és időjárási körülmények nagyban befolyásolhatnak. A termelőknek, amikor csak lehetséges, értékelniük kell a különböző helyeken és években mért adatokat és elért eredményeket. Az Acceleron® és a DEKALB® a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanevei. Minden más márkanev az azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.



DKC4670

Az első
DEKALB SMART hibrid



JELÖLT

ACCELERON[®] STANDARD



DKC4670

Az első
DEKALB SMART hibrid



JELÖLT

ACCELERON[®] STANDARD



FAO

350-360



SMART HIBRID



KORAI VIRÁGZÁS



ERŐS GYÖKÉR
ÉS SZÁR

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSIDŐ	KÖZÉP-KORAI
TERMŐKÉPESSÉG	
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG	JÓ
TERMŐHELY-STABILITÁS	JÓ
ÉVJÁRAT-STABILITÁS	JÓ
KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY	ÁTLAGOS
GYÖKÉRERŐSSÉG	JÓ
SZÁRERŐSSÉG	JÓ
NÖVÉNYMAGASSÁG	ÁTLAGOS
VIRÁGZÁSI IDŐ (érés csoporton belül)	KORAI
VÍZLEADÁS	GYORS
HEKTOLITERTÖMEG	

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik korán virágzó hibridet keresnek az esetleges virágzaskori aszály elkerülésére, vagy akiknél felmerül a kései betakarítás lehetősége, ezért fontos számukra a stabil, erős szár, amely nem dől meg.



DKC4670, Nagykáta, 2018.



DKC4670, Hajdúszovát, 2018.



TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS

Használja ki a hibridben lévő terméspotenciált, és érje el a lehető legnagyobb eredményt a tábla termésszintjének megfelelő tőszám használatával.

KIVÁLÓ TERMŐHELY

84-88

Ezer növény/ha

JÓ TERMŐHELY

79



Ezer növény/ha

ÁTLAGOS TERMŐHELY

69-74

Ezer növény/ha

A DKC4670 A MAGYAR KÍSÉRLETEKBEN IS JÓL VIZSGÁZOTT



A DKC4670 kiemelkedő terméseredményei

Forrás: DEKALB Fejlesztői kísérletek, Magyarország, 2016
A térképen feltüntetett számok t/ha-ban értendők.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- DEKALB SMART generáció első képviselője hazánkban. A hibridhez elérhető precíz tőszámaajánlásnak köszönhetően, minden talajtípuson maximálisan ki tudjuk aknázni a hibridben rejlő potenciált.
- Javasolt vetési idő: 10°C felett.
- Erős szárának köszönhetően a magas tőszámok alkalmazása esetén sem kell a növények megdőlésétől tartanunk.
- A korai virágzás segíthet elkerülni a július eleji hőstressz okozta természsökénést.

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégánkat, vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.hu



Csatlakozzon hozzánk: facebook.com/DEKALBMagyarország

#DEKALBdifference

MINDIG OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A VETŐMAGZSÁKRA ERŐSÍTETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ, A VETŐMAG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT! Az egyes eredmények és teljesítmények a termesztés helyétől és az évről függően különbözőek lehetnek. A bemutatott eredmény csak tájékoztató jellegű, az Ön által elérhető eredmények szempontjából, melyeket a helyi termesztési-, talaj és időjárási körülmények nagyban befolyásolhatnak. A termelőknek, amikor csak lehetséges, értékelniük kell a különböző helyeken és években mért adatokat és elért eredményeket. Az Acceleron[®] és a DEKALB[®] a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanévvel. Minden más márkanév azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.



DKC4943

3x az Év kukoricája



ACCELERON[®] STANDARD



DKC4943

3x az Év kukoricája



ACCELERON[®] STANDARD



FAO

380-400

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSIDŐ	KÖZÉP-KORAI
TERMŐKÉPESSÉG	
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG	JÓ
TERMŐHELY-STABILITÁS	KIVÁLÓ
ÉVJÁRAT-STABILITÁS	KIVÁLÓ
KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY	ERŐTELJES
GYÖKÉRERŐSSÉG	KIVÁLÓ
SZÁRERŐSSÉG	KIVÁLÓ
NÖVÉNYMAGASSÁG	ÁTLAGOS
VIRÁGZÁSI IDŐ (éréscsoporton belül)	ÁTLAGOS
VÍZLEADÁS	GYORS
HEKTOLITERTÖMEG	



MKK
2015

AZ ÉV KUKORICÁJA 2015

MKK
2016

AZ ÉV KUKORICÁJA 2016

MKK
2017

AZ ÉV KUKORICÁJA 2017

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik olyan megbízható teljesítményű hibridet keresnek, amely évjáratától függetlenül kiválóan teljesít. 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben is az Év kukoricájának választotta a Magyar Kukorica Klub, a magyar termelők egyik kedvenc hibridje.



DKC4943, Hajdúszóvát, 2018.



DKC4943, Nagykáta, 2018.



TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS

Használja ki a hibridben lévő terméspotenciált, és érje el a lehető legnagyobb eredményt a tábla termésszintjének megfelelő tőszám használatával.

KIVÁLÓ TERMŐHELY

75-85

Ezer növény/ha

JÓ TERMŐHELY

74-78



Ezer növény/ha

ÁTLAGOS TERMŐHELY

69-73

Ezer növény/ha

A DKC4943 A MAGYAR KÍSÉRLETEKBEN IS JÓL VIZSGÁZOTT



3X az Év kukoricája az MKK termésversenyben!

Forrás: MKK termésverseny, 2016-2018.
A térképen feltüntetett számok t/ha-ban értendők.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett.
- A hatalmas termést a koraiak szemnedvességével képes produkálni.
- Korai fejlődési erélye kifejezetten gyors, a vetési időszak elején vethető.

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégánkat, vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.hu



Csatlakozzon hozzánk: facebook.com/DEKALBMagyarország

#DEKALBdifference

MINDIG OLVAASA EL ÉS TARTSA BE A VETŐMAGZSÁKRA ERŐSÍTETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ, A VETŐMAG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT! Az egyes eredmények és teljesítmények a termesztés helyétől és az évjáratától függően különbözőek lehetnek. A bemutatott eredmény csak tájékoztató jellegű, az Ön által elérhető eredmények szempontjából, melyeket a helyi termesztési-, talaj és időjárási körülmények nagyban befolyásolhatnak. A termelőknek, amikor csak lehetséges, értékelniük kell a különböző helyeken és években mért adatokat és elért eredményeket. Az Acceleron® és a DEKALB® a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanévei. Minden más márkanév azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.

FAO

420-440

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSIDŐ	KÖZÉP
TERMŐKÉPESSÉG	
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG	KIVÁLÓ
TERMŐHELY-STABILITÁS	KIVÁLÓ
ÉVJÁRAT-STABILITÁS	KIVÁLÓ
KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY	ERŐTELJES
GYÖKÉRERŐSSÉG	KIVÁLÓ
SZÁRERŐSSÉG	KIVÁLÓ
NÖVÉNYPHAGASSÁG	ÁTLAGOS
VIRÁGZÁSI IDŐ (érés csoporton belül)	KORAI
VÍZLEADÁS	GYORS
HEKTOLITERTÖMEG	

MKK
2018

AZ ÉV KUKORICÁJA
2018-BAN



TERMÉSPOTENCIÁL



TERMŐHELY-STABILITÁS

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akiknél az évjárathatás jelentős hatással lehet a termésre.
Kiváló termésstabilitása miatt kitettebb helyeken is sikeresen termesztethető.
2018-ban az Év kukoricájának választotta a Magyar Kukorica Klub.



DKC5068, Hajdúszovát, 2018.



TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett.
- Kiváló termésstabilitása miatt kifejezetten ajánljuk olyan táblákra, ahol az évjárathatás jelentősen befolyásolja a termést. Kitettebb helyeken is sikeresen termesztethető.
- Kitűnő vízleadásának köszönhetően jelentős lehet a szárítási költség-megtakarítás.
- A nagy termésekhez sem feltétlenül igényli a magas tőszámot.

TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS

Használja ki a hibridben lévő terméspotenciált, és érje el a lehető legnagyobb eredményt a tábla termésszintjének megfelelő tőszám használatával.

KIVÁLÓ TERMŐHELY

82-86

Ezer növény/ha

JÓ TERMŐHELY

77-79



Ezer növény/ha

ÁTLAGOS TERMŐHELY

74

Ezer növény/ha

A DKC5068 A MAGYAR KÍSÉRLETEKBEN IS JÓL VIZSGÁZOTT



Az ÉV kukoricája 2018-ban!

Forrás: MKK termésverseny, 2018.
A térképen feltüntetett számok t/ha-ban értendők.

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégánkat, vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.hu



Csatlakozzon hozzánk: facebook.com/DEKALBMagyarország

#DEKALBdifference

MINDIG OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A VETŐMAGZSÁKRA ERŐSÍTETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ, A VETŐMAG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT! Az egyes eredmények és teljesítmények a termesztés helyétől és az évjáratától függően különbözőek lehetnek. A bemutatott eredmény csak tájékoztató jellegű, az Ön által elérhető eredmények szempontjából, melyeket a helyi termesztési-, talaj és időjárási körülmények nagyban befolyásolhatnak. A termelőknek, amikor csak lehetséges, értékelniük kell a különböző helyeken és években mért adatokat és elért eredményeket. Az Acceleron® és a DEKALB® a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanévei. Minden más márkanév azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.

FAO

400-420

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSIDŐ	KÖZÉP
TERMŐKÉPESSÉG	
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG	NAGYON JÓ
TERMŐHELY-STABILITÁS	JÓ
ÉVJÁRAT-STABILITÁS	JÓ
KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY	ÁTLAGOS
GYÖKÉRERŐSSÉG	JÓ
SZÁRERŐSSÉG	JÓ
NÖVÉNYPHAGASSÁG	ÁTLAGOS
VIRÁGZÁSI IDŐ (érés csoporton belül)	KORAI
VÍZLEADÁS	ÁTLAGOS
HEKTOLITERTÖMEG	



SMART HIBRID



ASZÁLYTŰRÉS



EGÉSZSÉGES TERMÉS

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...


...akik átlagos és extenzív területekre keresnek jól termő hibridet, amely akár aszályos körülmények között is jól teljesít.



DKC5075, 2019.
Fotó: Nagy Gábor



DKC5075, 2019.
Fotó: Kovács László



DKC5075, 2019.
Fotó: Hengsperger Péter

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett.
- A sikeres termesztéshez nem igényel az átlagnál jobb termőhelyet és kiemelkedő technológiai színvonalat.
- Potenciálját magasabb tőszámon termesztve mutatja meg igazán.

TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS

Használja ki a hibridben lévő terméspotenciált, és érje el a lehető legnagyobb eredményt a tábla termésszintjének megfelelő tőszám használatával.

KIVÁLÓ TERMŐHELY

83-85

Ezer növény/ha

JÓ TERMŐHELY

74-78

Ezer növény/ha

ÁTLAGOS TERMŐHELY


66-69

Ezer növény/ha

A DKC5075 A MAGYAR KÍSÉRLETEKBEN IS JÓL VIZSGÁZOTT


DKC5075: Országsszerte 14 t/ha* felett!

*DEKALB nagyüzemi eredmények és kísérletek, 2018.



Az MMK termésversenyben is 14 t/ha feletti eredményekkel!

Forrás: MKK termésverseny, 2018.



A térképen feltüntetett számok t/ha-ban értendők.

„A növény egész habitusa, megjelenése a stressztűrő-képességről, illetve a tőszám növelésének lehetőségéről árulkodik (erektív levélállás, fix csőtípus). Termőképességével kiemelkedik a középérésű csoport hibridjei közül, minden termesztési környezetben. Nem okozhat csalódást!”



SLAVKO SPASOJEVIC, a DEKALB genetikai tulajdonságok fejlesztéséért felelős közép és kelet-európai menedzsere

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégánkat, vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.hu



Csatlakozzon hozzánk: facebook.com/DEKALBMagyarország

#DEKALBdifference

MINDIG OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A VETŐMAGZSÁKRA ERŐSÍTETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ, A VETŐMAG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT! Az egyes eredmények és teljesítmények a termesztés helyétől és az évjáratától függően különbözőek lehetnek. A bemutatott eredmény csak tájékoztató jellegű, az Ön által elérhető eredmények szempontjából, melyeket a helyi termesztési-, talaj és időjárási körülmények nagyban befolyásolhatnak. A termelőknek, amikor csak lehetséges, értékelniük kell a különböző helyeken és években mért adatokat és elért eredményeket. Az Acceleron® és a DEKALB® a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanevei. Minden más márkánév azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.

FAO 450-480

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSIDŐ	KÖZÉP
TERMŐKÉPESSÉG	
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG	JÓ
TERMŐHELY-STABILITÁS	JÓ
ÉVJÁRAT-STABILITÁS	JÓ
KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY	ÁTLAGOS
GYÖKÉRERŐSSÉG	JÓ
SZÁRERŐSSÉG	JÓ
NÖVÉNYPHAGASSÁG	ÁTLAGOS
VIRÁGZÁSI IDŐ (érés csoporton belül)	ÁTLAGOS
VÍZLEADÁS	ÁTLAGOS
HEKTOLITERTÖMEG	



EGÉSZSÉGES TERMÉS



ERŐS GYÖKÉR
ÉS SZÁR

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik kifejezetten kedvező körülményekre keresnek nagy termőképességű, stabil hibridet.



DKC5141, Hajdúszovát, 2018.



TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS

Használja ki a hibridben lévő terméspotenciált, és érje el a lehető legnagyobb eredményt a tábla termésszintjének megfelelő tőszám használatával.

KIVÁLÓ TERMŐHELY

79-85

Ezer növény/ha

JÓ TERMŐHELY



76-82

Ezer növény/ha

ÁTLAGOS TERMŐHELY

nem ajánlott

A DKC5141 A MAGYAR KÍSÉRLETEKBEN IS JÓL VIZSGÁZOTT



**Az MMK termésvetési versenyben is
15 t/ha feletti eredményekkel!**

Forrás: MKK termésvetési verseny, 2018.
A térképen feltüntetett számok t/ha-ban értendők.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett.
- Kifejezetten jó termőhelyet és megfelelő technológiai színvonalat igényel.
- Stabilitásának köszönhetően a tenyésztésben fellépő időjárási stresszhelyzeteket jól viseli.
- Vízleadása érés csoportjának átlagánál gyorsabb, alacsonyabb szemnedvességgel takarítható be.

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégánkat, vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.hu

 Csatlakozzon hozzánk: facebook.com/DEKALBMagyarország

#DEKALBdifference

MINDIG OLVAASA EL ÉS TARTSA BE A VETŐMAGZSÁKRA ERŐSÍTETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ, A VETŐMAG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT! Az egyes eredmények és teljesítmények a termesztés helyétől és az évjáratától függően különbözőek lehetnek. A bemutatott eredmény csak tájékoztató jellegű, az Ön által elérhető eredmények szempontjából, melyeket a helyi termesztési-, talaj és időjárási körülmények nagyban befolyásolhatnak. A termelőknek, amikor csak lehetséges, értékelniük kell a különböző helyeken és években mért adatokat és elért eredményeket. Az Acceleron® és a DEKALB® a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanévvel. Minden más márkanév azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.



DKC5182

A kiváló termőhelyek versenylova



JELÖLT

ACCELERON SEED APPLIED SOLUTIONS STANDARD



DKC5182

A kiváló termőhelyek versenylova



JELÖLT

ACCELERON SEED APPLIED SOLUTIONS STANDARD



FAO

450-480



TERMÉSPOTENCIÁL



GYORS VÍZLEADÁS



NAGY ZÖLDTÖMEG

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSIDŐ	KÖZÉP
TERMŐKÉPESSÉG	
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG	JÓ
TERMŐHELY-STABILITÁS	JÓ
ÉVJÁRAT-STABILITÁS	KIVÁLÓ
KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY	ÁTLAGOS
GYÖKÉRERŐSSÉG	KIVÁLÓ
SZÁRERŐSSÉG	KIVÁLÓ
NÖVÉNYPAGASSÁG	ÁTLAGOS
VIRÁGZÁSI IDŐ (érés csoporton belül)	ÁTLAGOS
VÍZLEADÁS	GYORS
HEKTOLITERTÖMEG	

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik készen állnak a rekordtermés elérésére jó körülmények között, intenzív termesztési területre. Legnagyobb előnye, hogy rövid időn belül, gyorsan adja le a vizet, és jól reagál a tőszámsűrítésre.



DKC5182, 2019.
Fotó: Zeke Adrienn



DKC5182 és Kardos Csaba ügyvezető
a Kardos Farm Kft.-nél. Hajdúböszörmény, 2019.
Fotó: Kovács László

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett.
- Elsősorban a magas terméspotenciállal rendelkező területeken, kifejezetten intenzív technológia mellett javasolt a termesztése.
- Az egyik legnagyobb terméspotenciálú FAO 400-as DEKALB® hibrid. Termésben versenyképes, akár a FAO 500 hibridekkel szemben is.
- Alacsony tőszámon nem ajánljuk a termesztését.

TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS

Használja ki a hibridben lévő terméspotenciált, és érje el a lehető legnagyobb eredményt a tábla termésszintjének megfelelő tőszám használatával.

KIVÁLÓ TERMŐHELY

79-86

Ezer növény/ha

JÓ TERMŐHELY

76-82

Ezer növény/ha


ÁTLAGOS TERMŐHELY

nem ajánlott

A DKC5182 A MAGYAR KÍSÉRLETEKBEN IS JÓL VIZSGÁZOTT


DKC5182: Stabilan 15 t/ha* felett!

*DEKALB nagyüzemi eredmények és kísérletek, 2017-2018.



A MMK termésversenyben is
15 t/ha felett!

Forrás: MKK termésverseny, 2018.



A térképen feltüntetett számok t/ha-ban értendők.

„Klasszikus, erőteljes DEKALB megjelenés. Nagyon széles levélfelülettel, erős szárral és gyökérszettel rendelkezik, hogy a hatalmas termést elbírja a növény. Azon termelőknek javaslom, akik készen állnak a rekordtermés elérésére. Rendkívül jól reagál a tőszámsűrítésre...ez egy igazi versenyló!”



FRÖHLICH BENJÁMIN,
DEKALB fejlesztőmérnök

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégánkat, vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.hu

Csatlakozzon hozzánk: facebook.com/DEKALBMagyarország

#DEKALBdifference

MINDIG OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A VETŐMAGZSÁKRA ERŐSÍTETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ, A VETŐMAG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT! Az egyes eredmények és teljesítmények a termesztés helyétől és az évről függően különbözőek lehetnek. A bemutatott eredmény csak tájékoztató jellegű, az Ön által elérhető eredmények szempontjából, melyeket a helyi termesztési-, talaj és időjárási körülmények nagyban befolyásolhatnak. A termelőknek, amikor csak lehetséges, értékelniük kell a különböző helyeken és években mért adatokat és elért eredményeket. Az Acceleron® és a DEKALB® a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanévvel. Minden más márkanév azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.

DEKALB HIBRIDEK A JÖVEDELMEZŐBB KUKORICATERMESZTÉSÉRT
KUKORICA HIBRIDVÁLASZTÉKUNK A 2020-AS TERMESZTÉSI SZEZONBAN

További információkért látogassa meg a www.dekalb.hu weboldalt!
Kövessen minket FB-on is: facebook.com/DEKALBMagyarország

HIBRID NEVE	HD minősítés	ACCELERON vetőmagvédelmi megoldással elérhető	Hasznosítás	Érésidő	FAO	Termőképesség	Aszálytűrő képesség
ÚJDONSÁG DKC4098	HD jelölt		Szemes	Igen-korai	290-310	5*	jó
DKC3972	HD		Szemes	Igen-korai	300-320	5	jó
DKC4014			Szemes	Igen-korai	310-320	4	jó
ÚJDONSÁG DKC4391	HD jelölt		Szemes	Korai	320-340	5	kiváló
DKC4351	HD		Szemes	Korai	340-350	4	nagyon jó
DKC4590			Szemes	Korai	340-350	3	jó
DKC4555			Szemes	Korai	350-360	4	jó
DKC4590WX			Szemes	Közép-korai	350-370	3	jó
DKC4670	HD jelölt		Szemes	Közép-korai	350-360	4	jó
ÚJDONSÁG DKC4792	HD jelölt		Szemes	Közép-korai	350-370	5	jó
DKC4717			Szemes	Közép-korai	380-400	4	jó
DKC4943	HD		Szemes	Közép-korai	380-400	5	jó
ÚJDONSÁG DKC5092	HD jelölt		Szemes	Közép-korai	380-410	5*	jó
DKC5075	HD		Szemes	Közép	400-420	4	nagyon jó
DKC5068	HD		Szemes	Közép	420-440	5	kiváló
DKC5031			Szemes	Közép	450-460	3	jó
DKC5141	HD jelölt		Szemes	Közép	450-480	4	jó
DKC5182	HD jelölt		Szemes	Közép	450-480	5*	jó
ÚJDONSÁG DKC5685	HD jelölt		Szemes	Késői	540-560	5	jó
DKC5830	HD		Szemes	Késői	550-570	5	kiváló
DKC5542			Siló	Késői	530-540	4	nagyon jó

Termőhely- stabilitás	Évjárat- stabilitás	Korai fejlődési erély	Gyökérerősség	Szárerősség	Növény- magasság	Virágzási idő (érés csoporton belül)	Vízleadás	Hektoliter- tömeg
kiváló	kiváló	erőteljes	kiváló	jó	átlagos	átlagos	gyors	4
kiváló	kiváló	átlagos	jó	jó	magas	átlagos	gyors	4
kiváló	jó	átlagos	jó	átlagos	átlagos	átlagos	gyors	3
kiváló	kiváló	kirobbanó	kiváló	kiváló	átlagos	átlagos	gyors	5
jó	kiváló	kirobbanó	kiváló	jó	magas	átlagos	gyors	4
jó	jó	átlagos	jó	átlagos	magas	kései	átlagos	3
jó	jó	átlagos	jó	jó	átlagos	átlagos	átlagos	4
jó	jó	átlagos	jó	átlagos	magas	kései	kései	3
jó	jó	átlagos	jó	jó	átlagos	korai	gyors	3
kiváló	kiváló	jó	jó	jó	átlagos	átlagos	gyors	4
jó	kiváló	átlagos	jó	jó	magas	átlagos	átlagos	4
kiváló	kiváló	erőteljes	kiváló	kiváló	átlagos	átlagos	gyors	5
kiváló	kiváló	kirobbanó	kiváló	kiváló	átlagos	átlagos	gyors	5
jó	jó	átlagos	jó	jó	átlagos	korai	átlagos	3
kiváló	kiváló	erőteljes	kiváló	kiváló	átlagos	korai	gyors	5
jó	jó	jó	jó	jó	átlagos	korai	átlagos	3
jó	jó	átlagos	jó	jó	átlagos	átlagos	átlagos	5
jó	kiváló	átlagos	kiváló	kiváló	átlagos	átlagos	gyors	4
jó	jó	erőteljes	kiváló	kiváló	átlagos	korai	átlagos	5
jó	kiváló	kirobbanó	kiváló	kiváló	átlagos	kései	átlagos	5
jó	jó	átlagos	jó	jó	magas	kései	átlagos	4

JEGYZETEK





DEKALB® MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI CSAPAT

Észak-Nyugat	RÉGIÓVEZETŐ:	KORBULY BENCE	36 (20) 440-37-97
	Területi képviselők:	Nagy Gábor	36 (20) 265-32-89 Fejér megye (nyugat)
		Juhász Éva	36 (20) 218-25-71 Fejér megye (észak), Pest megye (nyugat)
		Kiss Balázs	36 (20) 572-27-84 Győr-Moson-Sopron megye
		Takács István	36 (20) 953-49-43 Komárom-Esztergom megye
		Varga László	36 (20) 572-25-47 Vas megye, Veszprém megye (nyugat)
		Stéger Bence Péter	36 (20) 296-00-71 Zala megye
	Értékesítési támogatók:	Kovács Nikoletta	36 (30) 996-50-39 Vas megye, Veszprém megye
Dél-Nyugat	RÉGIÓVEZETŐ:	CSERNUS PÉTER	36 (20) 961-39-55
	Területi képviselők:	Wortmann-Alt Gyula	36 (20) 572-27-47 Baranya megye
		Lovász József	36 (20) 455-10-54 Somogy megye (kelet)
		Szabó Levente	36 (20) 210-08-33 Somogy megye (észak-nyugat), Veszprém megye (kelet)
		Szalai Ferenc	36 (20) 940-10-77 Somogy megye (dél)
		Lehőczné Kertész Edit	36 (20) 953-13-80 Tolna megye (dél)
		Szemes Ákos	36 (20) 967-07-65 Tolna megye (észak)
	Értékesítési támogatók:	Nagy Attila	36 (30) 237-85-00 Baranya megye
Észak-Kelet	RÉGIÓVEZETŐ:	GÖRCSÖS GÁBOR	36 (20) 209-42-55
	Területi képviselők:	Kökény Gábor	36 (20) 419-36-70 Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye (észak)
		Kovács László	36 (20) 953-45-90 Hajdú-Bihar megye (dél)
		Lovász Ágota	36 (20) 436-03-60 Jász-Nagykun-Szolnok megye, Heves megye (dél)
		Udvarhelyi Csaba	36 (20) 390-35 -10 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (dél-nyugat), Hajdú-Bihar megye (észak)
		Vágner László	36 (20) 352-05-43 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (észak-kelet)
	Értékesítési támogatók:	Hengsperger Péter	36 (20) 253-87-05 Borsod-Abaúj-Zemplén megye
		Szarvas Zoltán	36 (30) 343-74-94 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
		Kovács Szabolcs	36 (20) 288-12-04 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Dél-Kelet	RÉGIÓVEZETŐ:	KÖKÉNY BENŐ	36 (20) 455-10-94
	Területi képviselők:	Zeke Adrienn	36 (20) 345-87-68 Bács-Kiskun megye (dél)
		Szakács Andrea	36 (20) 570-23-93 Bács-Kiskun megye (észak)
		Csomós István	36 (20) 572-25-49 Békés megye (észak)
		Viszkok Mihály	36 (20) 576-34-10 Békés megye (dél)
		Lovász Erzsébet	36 (20) 455-10-74 Nógrád megye, Pest megye (kelet)
		Krivjanszki Sára	36 (20) 440-70-76 Csongrád megye
	Értékesítési támogatók:	Szabó István	36 (30) 346-23-54 Bács-Kiskun megye
		Révész Diána	36 (70) 941-08-23 Pest megye (nyugat)
		Tálas Tibor	36 (70) 366-61-56 Békés megye